



NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

BIOGAZOWANIA RYPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PKC-02/24/BR(LS/KP)
PROCEDURA	

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – F-04

TRYB PROWADZINEGO POSTĘPOWANIA:

Przetarg, postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Funduszu Modernizacji w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pt. „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, Część 2) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji; oznaczonej symbolem P-01/24/BR z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061, ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem art. 70¹ – 70⁵ dalej jako „KC”.

Data upublicznienia Ogłoszenia o Przetargu na stronie internetowej Zamawiającego: **09/12/2024** (dd/mm/rrrr)

Data upubliczniania Ogłoszenia o Przetargu na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego: **09/12/2024** (dd/mm/rrrr)

Data upublicznienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na stronie internetowej Zamawiającego: **09/12/2024** (dd/mm/rrrr)

Zamówienie dotyczy przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Funduszu Modernizacji w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pt. „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. NAZWA I ADRES

Nazwa: BIOGAZOWNIA RYPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
Adres pocztowy: Starorypin Prywatny nr 51		
Miejscowość: Rypin	Kod pocztowy: 87-500	Województwo: kujawsko-pomorskie
Tel.: +48 54 233 71 15	E-mail: biuro@biogazrypin.pl	
Adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.biogazrypin.pl/przetargi/pkc-0224brlskp		

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Spółka Prawa Handlowego nie zobowiązana do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.).

I.3. DANE OSOBY DO KONTAKTU

Imię i nazwisko: Piotr Jęcka	
Tel.: +48 604 128 749	e-mail: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PROCEDURA P-01/24/BR	Wydanie: 1.0	Zawiera stron: 4	Strona: 1
----------------------	--------------	------------------	-----------

II.1. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Dostawa linii do sterylizacji wraz z dedykowaną dla linii kotłownią parową”

II.1.2) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PKC-02/24/BR(LS/KP)

II.1.3) Typ / Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.1.4) kody CPV

42000000-6	Maszyny przemysłowe
42162000-2	Kotły grzewcze wytwarzające parę
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.5) Informacja o kwocie, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Najpóźniej przed terminem otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II.1.6) Opis przedmiotu zamówienia lub skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. **Przedmiotem zamówienia / umowy jest** zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz oddanie do użytkowania **linii technologicznej** do obróbki cieplnej i ciśnieniowej ubocznego produktu pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i kategorii 3 substratu do fermentacji w procesie produkcji biogazu oraz dedykowanej dla linii **kontenerowej kotłowni parowej**, która będzie zasilac linię technologiczną (UPPZ) i węzeł ciepła przeznaczony do ogrzewania budynku technicznego, w którym zamontowana będzie linia, dalej „**Instalacja**”.

Wykonawca na potrzeby Przedmiotu zamówienia / umowy zobowiązany będzie do:

- zaprojektowania linii technologicznej oraz współpracującej z linią kotłowni,
- przygotowania modelu 3D, projektów całej Instalacji jak i jej elementów, rysunków technicznych oraz dokumentacji **pozwalających na ocenę zgodności** Instalacji z minimalnymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi wyposażenia utylizacyjnego hali przyjęć surowców oraz kotłowni parowej (załączniki nr 2a i 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)),
- budowa linii technologicznej wraz z kotłownią tj. Instalacji,
- przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji oraz obsługi Instalacji.
- wykonania dokumentacji powykonawczej,
- przekazania dokumentacji technicznej, techniczno-eksploatacyjnej oraz obsługowej w języku polskim
- udzielania gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

2. Podstawowe parametry Instalacji:

- 1) Linia technologiczna:

- wydajność instalacji nie mniej niż 64 ton/dobę przerobu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
- koryto załadunkowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej z konstrukcją stalową o objętości minimum 30 m³,
- pompowy system przemieszczania surowca (uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego); ciśnieniowy system transportu surowca (produkt przesterylizowany),
- linia technologiczna musi spełniać wymagania obróbki ciśnieniowej UPPZ kat 2 zgodnie z zapisami *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) – Dz. Urz. WE L300/1 z dn. 14.11.2009 r. oraz rozporządzenia komisji WE nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy,*
- wagowy system załadunku UPPZ sterylizatorów,
- rozmieszczenie elementów linii technologicznej musi tak zostać zaprojektowane aby zmieścić się w hali o wymiarach 26m x 24,4m, o konstrukcji stalowej, ocieplonej płytą warstwową. Wykonanie przejść między pomieszczeniami należy, na etapie projektowania uzgodnić z projektantem hali.

- 2) Kotłownia parowa:

- wydajność pary nie mniejsza niż 2,0 t/h i ciśnie 10 bar,
- kotłownia parowa zabudowana w kontenerze o wymiarach około 3,0m x 9,0m x 3,0 m, dopuszcza się różnicę w wymiarach maksymalnie +/- 50cm.

- 3) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia **minimalnych** okresów gwarancji jakości oraz **rękojmi za wady**:

- a) na linię technologiczną 24 miesiące,
- b) na kotłownię parową – 24 miesiące,

- c) w ramach dostawy urządzeń – 24 miesiące, z takim zastrzeżeniem jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez wykonawcę – jako obowiązujący przyjmuje się okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta,

okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady liczone będą od dnia odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia / umowy, tj., po przeprowadzeniu i zakończeniu rozruchu technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych przez Instalację.

3. **Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu zamówienia / umowy**, jego opis oraz zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa art. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 2a oraz 2b do Specyfikacji Warunków zamówienia (SWZ) z uwzględnieniem zapisów Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które to dokumenty zostały upubliczniona oraz są dostępne do pobrania od dnia 09/12/2024 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.biogazrypin.pl/przetargi/pkc-0224brlskp> oraz dostępne do pobrania na wniosek: w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Zamawiającego.

II.1.7) Miejsce realizacji przedsięwzięcia, adres: (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość)

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat rypiński, gmina Rypin, miejscowość Starorypin Prywatny, dz. nr 85/16, 85/17, obręb: 0024 Starorypin Prywatny; jednostka ewid.: 041204_2 Rypin.

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

III.1.1) Warunki udziału w Przetargu albo informacja o sposobie udostępnienia / pobrania Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) została upubliczniona oraz jest dostępna do pobrania od dnia **09/12/2024** (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.biogazrypin.pl/przetargi/pkc-0224brlskp> oraz jest dostępna do pobrania na wniosek: w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: **Biogazownia Rypin sp. z o.o. Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin.**

III.1.2) Czy przewiduje się zmiany treści postanowień Ogłoszenia o Przetargu lub Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

tak nie

Czy przewiduje się zamknięcie / unieważnienie Przetargu bez dokonania wyboru

tak nie

III.3. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert

Data: **18/12/2024** (dd/mm/rrrr)

do godzina: **12:00**

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie firmy pod adresem: **Biogazownia Rypin sp. z o.o. Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin** w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 lub przesłać na adres: **Biogazownia Rypin sp. z o.o. Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin.**

III.4. TERMIN ORAZ MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert

Data: **18/12/2024** (dd/mm/rrrr)

godzina: **12:10**

Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej firmy, pod adresem: **Biogazownia Rypin sp. z o.o. Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin.**

SEKCJA IV CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

1. Planowany termin podpisania umowy: **luty 2025 r.**
2. Planowany termin realizacji umowy: **maj 2026 r.**

SEKCJA V: ZAŁĄCZNIKI

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami:

- a) **Załącznik nr 1** – Procedura zawierania umów w ramach przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Funduszu Modernizacji w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pt. „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, Część 2) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji;
- b) **Załącznik nr 2a** – Minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne wyposażenia utylizacyjnego hali przyjęć surowców,
- c) **Załącznik nr 2b** – Minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne kotłowni parowej,
- d) **Załącznik nr 3** - Dokumentacja Projektowa,
- e) **Załącznik nr 4a** – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, dotyczące wykonawcy.
- f) **Załącznik nr 4b** – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby.
- g) **Załącznik nr 4c** – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, dotyczące podwykonawcy.
- h) **Załącznik nr 5** – Formularz ofertowy.
- i) **Załącznik nr 6** – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
- j) **Załącznik nr 7** – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na mocy postanowień art. 4.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w związku z art. 27.3 Procedury.
- k) **Załącznik nr 8** – Wykaz dostawa / robót budowlanych.
- l) **Załącznik nr 9** – Wykaz osób.
- m) **Załącznik nr 10** – Wzór umowy.

Kierownik Zamawiającego

/-/ Rafał Zglinicki

.....
(podpis upoważnionej osoby)

/-/ Sławomir Dolecki

.....
(podpis upoważnionej osoby)