



BIOGAZOWANIA RYPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PKC-02/24/BR(LS/KP)
PROCEDURA	

Starorypin Prywatny, dn. 17 grudnia 2024 r.

Dotyczy: postępowania o nr sprawy PKC-02/24/BR(LS/KP) (dalej, jako „Postępowanie”) o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetarg przez firmę **Biogazowania Rypin sp. z o.o.** adres: Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin (dalej, jako „Zamawiający”) **dotyczącego zadania** pn.: „Dostawa linii do sterylizacji wraz z dedykowaną dla linii kotłownią parową”.

**ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) oraz
OGŁOSZENIA O PRZETARGU**

Na mocy postanowień art. 16.2. oraz 18.11. Procedury zawierania umów (oznaczonej symbolem P-01/24/BR wydanie: 1.0) w ramach przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Funduszu Modernizacji w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pt. „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, Część 2) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (dalej, jako „Procedura”), stanowiącej Załącznik nr 1 do opublikowanej na stronie internetowej prowadzonego Postępowania Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), **Zamawiający dokonuje zmiany** treści Ogłoszenia o Przetargu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz udostępnia dokonane zmiany na stronie prowadzonego Postępowania.

A. Zmiana dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. Art. 5.2. pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),

Było:

4) Zamawiający określa **minimalny poziom zdolności** jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. **Dla uznania**, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej oraz **aby wykonawca:**

- a) **wykazal, że** w okresie **ostatnich 5 (pięciu) lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej **2 (dwa) zadania** polegające na:
 - wybudowaniu oraz oddaniu do użytkowania **linii technologicznej** do obróbki cieplnej i ciśnieniowej ubocznego produktu pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i kategorii 3 substratu do fermentacji w procesie produkcji biogazu o **wydajność instalacji nie mniej niż 64 ton/dobę przerobu;**
- b) **wykazal, że** dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję:

Kierownika projektu,

- Osoba wyznaczona na stanowisko **Kierownika projektu musi:**
wykazać, że w **okresie ostatnich 5 (pięciu) lat** zajmowała stanowisko kierownika projektu lub kierownika budowy lub inżyniera kontraktu przy realizacji **minimum 2 (dwóch) inwestycji** polegających na wybudowaniu **linii technologicznej** do obróbki cieplnej i ciśnieniowej ubocznego produktu pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i kategorii 3 dla fermentacji w procesie produkcji biogazu o **wydajność instalacji nie mniej niż 32 ton/dobę przerobu oraz dokonała rozruchu technologicznego wykazanych obiektów referencyjnych.**

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby osoba funkcyjna, o której mowa powyżej biegle posługiwała się językiem polskim. Zamawiający dopuszcza, w przypadku braku takiej osoby możliwość zapewnienia wystarczającej ilości tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego branżowego.

Jest:

- 4) Zamawiający określa **minimalny poziom zdolności** jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. **Dla uznania,** że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej oraz **aby wykonawca:**
 - a) **wykazał, że** w okresie **ostatnich 5 (pięciu) lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej **2 (dwa) zadania** polegające na:
 - wybudowaniu oraz oddaniu do użytkowania **linii technologicznej** do obróbki termicznej lub ciśnieniowej ubocznego produktu pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 lub kategorii 3 substratu do fermentacji w procesie produkcji biogazu o **wydajność instalacji nie mniej niż 50 ton/dobę przerobu;**
 - b) **wykazał, że** dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję:

Kierownika projektu,

- Osoba wyznaczona na stanowisko **Kierownika projektu musi:**
wykazać, że w **okresie ostatnich 5 (pięciu) lat** zajmowała stanowisko kierownika projektu lub kierownika budowy lub inżyniera kontraktu przy realizacji **minimum 2 (dwóch) inwestycji** polegających na wybudowaniu **linii technologicznej** do obróbki termicznej lub ciśnieniowej ubocznego produktu pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 lub kategorii 3 dla fermentacji w procesie produkcji biogazu o **wydajność instalacji nie mniej niż 32 ton/dobę przerobu oraz dokonała rozruchu technologicznego wykazanych obiektów referencyjnych.**

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby osoba funkcyjna, o której mowa powyżej biegle posługiwała się językiem polskim. Zamawiający dopuszcza, w przypadku braku takiej osoby możliwość zapewnienia wystarczającej ilości tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego branżowego.

2. §18 ust. 2 Wzoru Umowy Dostawy załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),

Było:

2. Okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynoszą:
 - c) na linię technologiczną [●] miesiące,
 - d) na kotłownię parową – [●] miesiące,

- e) w ramach dostawy urządzeń – 24 miesiące, z takim zastrzeżeniem jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez wykonawcę – jako obowiązujący przyjmuje się okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta,
- **okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady liczone będą od dnia odbioru końcowego** Przedmiotu Umowy, tj., po przeprowadzeniu i zakończeniu rozruchu technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych przez Instalację.
- **okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady liczone będą od dnia odbioru końcowego** Przedmiotu Umowy, tj. po osiągnięciu stanu opisanego w § 5 ust.5 Umowy.

Jest:

2. Okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynoszą:

- a) na linię technologiczną [●] miesiące,
- b) na kotłownię parową – [●] miesiące,
- c) w ramach dostawy urządzeń – 24 miesiące, z takim zastrzeżeniem jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez wykonawcę – jako obowiązujący przyjmuje się okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta,
- **okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady liczone będą od dnia odbioru końcowego** Przedmiotu Umowy, tj. po osiągnięciu stanu opisanego w § 5 ust.5 Umowy.

3. **Strona 1 (pierwsza) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Było:

Termin składania ofert: **18/12/2024 r. do godz. 12.00**

Termin otwarcia ofert: **18/12/2024 r. godz. 12.10**

Jest:

Termin składania ofert: **23/12/2024 r. do godz. 09.00**

Termin otwarcia ofert: **23/12/2024 r. godz. 09.10**

4. **W treści art. 11.12 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Było:

Nie otwierać do dnia 18.12.2024 r., do godz. 12:10

Jest:

Nie otwierać do dnia 23.12.2024 r., do godz. 09:10

5. **art. 12.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Było:

Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie firmy pod adresem do doręczeń: **Biogazownia Rypin sp. z o.o. adres: Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin** w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 lub przesłać na adres: **Biogazownia Rypin sp. z o.o. adres: Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin**. Oferta musi wpłynąć **do dnia 18.12.2024 r. do godz. 12:00.**

Jest:

Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie firmy pod adresem do doręczeń: **Biogazownia Rypin sp. z o.o. adres: Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin** w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 lub przesłać na adres: **Biogazownia Rypin sp. z o.o. adres: Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin**. Oferta musi wpłynąć **do dnia 23.12.2024 r. do godz. 09:00.**

6. **art. 12.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Było:

Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej firmy, pod adresem: **Biogazownia Rypin sp. z o.o. adres: Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.12.2024 r. o godz. 12.10.**

Jest:

Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej firmy, pod adresem: **Biogazownia Rypin sp. z o.o. adres: Starorypin Prywatny nr 51, 87-500 Rypin.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.12.2024 r. o godz. 09.10.**

B. Zmiana dotyczy Ogłoszenia o Przetargu – F-04:

1. **W treści - Sekcja III, rozdział III.3. Termin oraz miejsce składania ofert.**

Było:

Termin składania ofert

Data: **18/12/2024** (dd/mm/rrrr) do godzina: **12:00**

Jest:

Termin składania ofert

Data: **23/10/2024** (dd/mm/rrrr) do godzina: **09:00**

2. **W treści - Sekcja III, rozdział III.4. Termin oraz miejsce otwarcia ofert.**

Było:

Termin otwarcia ofert

Data: **18/12/2024** (dd/mm/rrrr) godzina: **12:10**

Jest:

Termin otwarcia ofert

Data: **23/12/2024** (dd/mm/rrrr) godzina: **09:10**

Powyższe zmiany zostaną dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i będą stanowiły jej integralną część.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostają bez zmian.

Zawiadomienie zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego Postępowania pod adresem: <https://www.biogazrypin.pl/przetargi/pkc-0224brliskp>

Termin składania ofert ulega zmianie.

Kierownik Zamawiającego

/-/ Rafał Zglinicki

.....
(podpis upoważnionej osoby)

/-/ Sławomir Dolecki

.....
(podpis upoważnionej osoby)

Wykonano w 1 egz.
egz. nr 1 – a/a
tel. +48 604 128 749
P.J. 17.12.2024 r.